FOLIE DLA

OGRODNICTWA I ROLNICTWA

FOLIE OGRODNICZE

Folie ogrodnicze z Płocka! Najwyższa Jakość !

Trójwarstwowe, wielosezonowe folie ogrodnicze służą do pokrywania konstrukcji tuneli - szeroko stosowanych do osłony upraw w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Zastosowanie folii ogrodniczych powoduje przyspieszenie wzrostu roślin oraz znaczny wzrost wydajności upraw, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi.

Trzywarstwowa struktura folii w połączeniu z odpowiednim doborem surowców, stabilizatorów oraz kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji folii ogrodniczych sprawiają, że folie ogrodnicze z Płocka spełniają wysokie wymagania stawiane przez użytkowników.

Folie naszej produkcji charakteryzują się bardzo dobrą przepuszczalnością światła oraz odpornością na promieniowanie UV w okresie kilku sezonów wegetacyjnych.

Gwarantujemy bardzo dobre parametry elastyczności, dzięki którym montaż folii na konstrukcji tunelu jest jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej folii, a także odporności na rozciąganie i rozdarcie folii w procesie użytkowania, folie ogrodnicze z Płocka z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów.

Folie ogrodnicze z Płocka dostępne są w pięciu kolorach określających długość użytkowania (sezonowość).

Rodzaj folii	Trwałość	Szerokość [m]	Długość rolki [m]	Długość [mb]	Naprężenie przy maksymalnej sile rozciągającej [MPa]
2-sezonowa Niebieska	2 sezony wegetacyjne (1 rok)	6 8 12	1,5 1,0 1,5	33	⩾15MPa
3-sezonowa Żółta	3 sezony wegetacyjne (1,5 roku)	12	1,5	33	
4-sezonowa Zielona	4 sezony wegetacyjne (2 lata)	6 8 12	1,5 1,0 1,5	33	
5-sezonowa Czerwona	5 sezony wegetacyjne (2,5 roku)	12	1,5	33	
6-sezonowa Fioletowe	6 sezony wegetacyjne (3 lata)	12	1,5	33	

www.warterpolymers.pl

FOLIA KISZONKARSKA

Folia kiszonkarska przeznaczona jest zakiszania roślin zielonych poprzez okrywanie uformowanych pryzm z odpowiednio rozdrobnionej kukurydzy, traw, liści buraków przeznaczonych na kiszonki do karmienia zwierząt. Folia służy także do wykładania silosów oraz do okrywania kopców z korzeniami i bulwami roślin.

Folie kiszonkarskie naszej produkcji znane są polskim hodowcom i od lat cieszą się ich znakomitą opinią ze względu na bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną brak efektu starzenia się folii pod wpływem promieniowania słonecznego, doskonałą hermetyczność oraz odporność na kwasy kiszonkarskie.

Dzięki specjalnym właściwościom folia ogranicza dostęp powietrza i światła w procesie zakiszania pasz oraz zapewnia właściwą temperaturę potrzebną do właściwego przebiegu procesu zakiszania. Prawidłowe przykrycie pryzmy zmniejsza także ryzyko zabrudzenia w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jednocześnie utrzymując wysoką wartość odżywczą kiszonki.

Barwa folii	Szerokość [m]	Długość nawoju [mb]	Długość rolki [m]	Naprężenie przy maksymalnej sile rozciągającej, [MPa]
czarna	6	25; 33	1,5	⩾8MPa
czarna	8	25; 33	2,0	
czarna	10	25; 33	2,5	
czarna	12	25; 33	3,0	

FOLIA KISZONKARSKA TRÓJWARSTWOWA

Folia zapewnia właściwą temperaturę niezbędną do procesu zakiszania. Przykrycie folią skutecznie zapobiega dostępowi powietrza i wody oraz ulatnianiu się dwutlenku węgla pełniącego funkcję konserwantu kiszonki. Dzięki zastosowaniu folii czarno-białej uzyskuje się polepszenie wydajności kiszenia. Biała warstwa ma na celu odbicie promieni słonecznych i redukcję temperatury, natomiast warstwa czarna ma na celu utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz pryzmy.

Zastosowanie – okrywanie uformowanych pryzm z odpowiednio rozdrobnionej kukurydzy, traw, liści buraków przeznaczonych na kiszonki do karmienia zwierząt.

Podstawowym celem stosowania folii jest ograniczenie dostępu powietrza i światła w celu prawidłowego przebiegu procesu kiszenia oraz zabezpieczenia otrzymanej kiszonki przed zabrudzeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

Barwa folii	Szerokość [m]	Długość nawoju [mb]	Długość rolki [m]	Naprężenie przy maksymalnej sile rozciągającej, [MPa]
czarna/czarno-biała	6	25; 33	1,5	⩾15MPa
czarna/czarno-biała	8	25; 33	1,0	
czarna/czarno-biała	10	25; 33	1,25	
czarna/czarno-biała	12	25; 33	1,5	

FOLIA BASENOWA

Trójwarstwowe jedno lub dwukolorowe (niebiesko - zielone) polietylenowe folie basenowe o grubości 0,5mm umożliwiają wykonanie uszczelnień w małych zbiornikach wodnych (baseny ogrodowe, oczka wodne, sadzawki, stawy itp.)
Folia jest mocna i odporna na przebicie przez korzenie roślin wodnych oraz uszkodzenia mechaniczne.

Elastyczność, trwałość, łatwość układania oraz szczelność – te zalety podkreślają klienci którzy dokonali wyboru naszego wyrobu.

Przy montażu folii należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu dna zbiornika – jego powierzchnia powinna być równa i gładka, pozbawiona ostrych kamieni, szkieł itp. Montaż folii następuje przez rozłożenie folii nad przygotowanym zbiornikiem a następnie jej opuszczenie i luźne ułożenie począwszy od najgłębszego miejsca wykopu aż po brzegi zbiornika.
Dostępne kolory folii: czarny, niebieski, niebiesko-zielony lub inne na życzenie klienta.

Standardowe wymiary folii 8x25 oraz 6x25 m.

Kolor	Szerokość [m]	Długość rolki [m]	Naprężenie przy maksymalnej sile rozciągającej, [MPa]
czarna	6; 8	25	⩾12MPa
niebieska	6; 8	25	
niebiesko-zielona	6; 8	25	

WARTER polymers
marka OBR S.A.

WARTER Polymers Sp. z o.o.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa
www.warterpolymers.pl

Zakład produkcyjny:

ul. Otolińska 25
09-407 Płock
telefon/faks: 24/ 365 39 17
e: biuro@warterpolymers.pl